

# PRODUCTOS INTEMAN

PRODUCTOS  
AUXILIARES PARA  
INDUSTRIA


MANTENIMIENTO DE  
INSTALACIONES



Inteman te ayuda a garantizar la compra verde

[www.inteman.com](http://www.inteman.com)  
[www.kenbi.eu](http://www.kenbi.eu)  
[www.nanodor.com](http://www.nanodor.com)  
[www.piperapid.eu](http://www.piperapid.eu)

Tel.: 945 29 21 00



## ACEITES DE CORTE

<p>KORTEMAN ACU</p> 	<p>Aceite de corte puro de elevadas propiedades lubricantes y refrigerantes para el mecanizado difícil de acero y fundición (aceros y férreos), cobre, bronce, latón y aluminio. <i>(A granel)</i></p>
<p>KORTEMAN AL3 SP</p> 	<p>Lubricante volátil de origen vegetal para el corte de aluminio y metales mediante micropulverizado sobre disco que no produce ni rebabas ni malos olores ni humos. <i>(A granel)</i></p>

## ACEITES DE ROSCA Y TALADRADO

<p>KORTEMAN RT</p>	<p>Aceite de corte puro de gran eficacia para roscado y taladrado mediante micropulverizado. <i>(En aerosol y a granel)</i></p>
<p>KORTEMAN RT FORTE</p> 	<p>Aceite de corte puro de gran eficacia para roscado y taladrado. <i>(A granel)</i></p>

## GRASA Y LUBRICANTES

<p>TEMAN GRASS</p>	<p>Lubricante de cadenas, engranajes y cables en base de aceites minerales refinados y aditivos antioxidantes. <i>(En aerosol)</i></p>
<p>TEMAN HT</p>	<p>Lubricante sintético para cadenas y engranajes para alta temperatura. <i>(En aerosol y a granel)</i></p>
<p>TEMAN LUBRIK</p> 	<p>Grasa de color negra sin punto de gota con bisulfuro de molibdeno. <i>(En cartucho y a granel)</i></p>
<p>TEMAN LUBRIK B</p>	<p>Grasa de color crema con máximas prestaciones frente al agua, lluvia y humedad. <i>(A granel)</i></p>
<p>TEMAN WHITE</p> 	<p>Lubricante blanquecino a base de hidrocarburos parafínicos, inocuo y con registro alimentario NSF (H1). <i>(En aerosol)</i></p>
<p>TEMAN PTFE 150</p> 	<p>Lubricante de color blanco formulado como una dispersión en pasta de teflón (PTFE), con registro alimentario NSF (H1) y sin punto de gota. <i>(En aerosol)</i></p>
<p>TEMAN LUBRIK WHITE</p>  	<p>Grasa blanca con registro alimentario NSF (H1) resistente al agua y soluciones salinas. <i>(En cartucho y a granel)</i></p>



## AFLOJATODOS Y ANTIGRIPANTES

### TEMAN AGRIP

Grasa compleja antioxidante y antigripante de aluminio para la lubricación y anticorrosión a elevadas temperaturas. *(En aerosol)*

### TEMAN ECOFRIZ

Aflojatodo con registro alimentario NSF (H1) ecológico e inodoro que permite un efecto penetrante y desblocante de acción instantánea. *(En aerosol y a granel)*



## RECUBRIMIENTOS METÁLICOS DE SUPERFICIES

### TEMAN INOX

Recubrimiento superficial de acero inoxidable anticorrosivo para recubrimientos sobre todos los metales unidos con aceros inoxidables. *(En aerosol)*

### TEMAN ZINC

Recubrimiento metálico en base a polvo de zinc micronizado para la protección antioxidante de todos los materiales férricos contra las influencias atmosféricas. *(En aerosol)*

### TEMAN ZINC BRILLO

Recubrimiento metálico en base a polvo de zinc micronizado con brillo para la protección antioxidante de todos los materiales férricos contra las influencias atmosféricas. *(En aerosol)*

## ANTIPROYECCIONES PARA LA SOLDADURA

### TEQUIL WELD

Antiproyecciones de soldadura en base agua para evitar la adherencia sobre las superficies metálicas de las proyecciones de soldadura. *(A granel)*



## DESENGRASANTES DE PIEZAS Y SUPERFICIES METÁLICAS

### TEQUIL BRUSH

Desengrasante no soluble en agua en base a hidrocarburos parafínicos para desengrasar piezas en máquinas lavadoras a brocha.

### TEQUIL 82 TEQUIL 84

Desengrasantes no solubles en agua. Inodoros, con gran poder humectante y diluyente de aceites y grasas, para la limpieza de piezas.

### TEQUIL BRUSH AUT

Desengrasante alcalino de piezas metálicas procedentes de mecanizado mediante el empleo de máquinas automáticas.

### TEMAN SG1

Limpiador dieléctrico basado en disolventes volátiles de alta seguridad con elevada rigidez dieléctrica y gran poder disolvente de grasas y resinas.

### TEQUIL CER SP

Desengrasante emulsionable en agua, neutro, fabricado en base a disolventes orgánicos de carácter aromático para la limpieza profunda de suelos de talleres y de piezas pequeñas de talleres procedentes de mecanización y de embutición para ser pintadas posteriormente.

### BIOTEMAN ECODESS



Limpiador desengrasante no soluble en agua, inodoro, no inflamable, no tóxico y no nocivo basado en solventes orgánicos biodegradables.



## DESENGRASANTES PARA MAQUINARIA Y SUELOS INDUSTRIALES

<b>TEQUIL 15</b> 	Desengrasante energético alcalino en base agua muy eficaz para la limpieza de maquinaria, pisos industriales y en general todo tipo de superficies.	<b>BIOTEMAN ECOCLEAN</b>  	Desengrasante alcalino concentrado muy energético en base agua.
<b>TEQUIL 20</b> 	Desengrasante alcalino concentrado energético para la limpieza de suelos y superficies.	<b>BIOTEMAN LDH</b> 	Limpiador desengrasante biodegradable y con microorganismos para la limpieza de manchas de hidrocarburos y aceites.
<b>TEQUIL LC</b> 	Desengrasante alcalino en base agua para la limpieza de cartolas de camiones y remolques, de palas excavadoras, depósitos-containers...	<b>BIOTEMAN DESGRAS</b>	Desengrasante ecológico con agradable olor.
<b>TEQUIL ALUMINOX</b>	Limpiador alcalino en base agua especialmente formulado para la limpieza de vehículos industriales con carrocerías de aluminio.	<b>KENBI ZEROIL</b>  	Desengrasante ecológico para la limpieza de restos de petróleo y aceites.
<b>BIOTEMAN ECOSOLV</b>	Desengrasante ecológico con olor a cítricos para la limpieza de maquinaria y superficies.	<b>KENBI ENZIMAX</b>   	Biodetergente enzimático para la limpieza de maquinaria.
		<b>KENBI CR4</b> 	Biolimpiador multiusos industrial.



## DESODOXIDANTES, PASIVANTES Y PROTECTORES CONTRA EL ÓXIDO

<b>TEMAN OXID</b>	Producto diseñado para desengrasar, desoxidar y proteger todo tipo de metales antes de pintarlos.	<b>TEQUIL DECAINOX ACTIVE</b>	Producto ácido diseñado para el desengrasado, limpieza de cobre, bronce y aleaciones. También elimina el óxido.
<b>TEMAN OXID SP</b> 	Convertidor de óxido.	<b>TEMAN RUST</b>	Protector de piezas mecanizadas contra la oxidación.
<b>TEQUIL DECAINOX</b> 	Producto ácido con registro alimentario NSF-A3 en base acuosa formulado para la limpieza, eliminación de óxido, abrillantado de acero inoxidable.	<b>TEMAN RUST D</b>	Protector de piezas mecanizadas contra la oxidación de baja viscosidad.



## PINTURAS PARA SUELOS

TEPAINT 300 ANTIACIDA	Pintura epoxi antiácida en base disolvente de dos componentes con alto contenido en sólidos y excelente resistencia química.
TEPAINT 300 IMPRIMACIÓN	Imprimación transparente epoxi antiácida, sin cargas minerales, de dos componentes.
TEPAINT AQUAPOX	Pintura epoxi al agua de dos componentes para superficies interiores con buena resistencia química y mecánica.
TEPAINT BAR TRANSPARENTE / BAR COLOR	Pintura en base a resinas de metacrilatos que dota a los suelos de dureza y elasticidad.
TEPAINT AR S	Mezcla de áridos especiales para aplicar en recubrimientos con el objeto de reducir los riesgos de deslizamiento.
TEPAINT AS	Pintura acrílica en base agua para suelos y paredes.

## REPARACIÓN DE FUGAS

PIPERAPID	Venda de reparación de fugas de fibra de vidrio impregnada de resina de poliuretano que al contacto con el agua se endurece como el acero.
-----------	--

## DESODORIZANTES

 <b>NANODOR SUPER</b>	Desodorizante de alta descarga de fragancias: Fruits / Mentol / Green / Natural (hipoalergénico). <i>(En aerosol)</i>
  <b>KENBI DESODOR</b>	Biodesodorizante ecológico que elimina los malos olores. <i>(A granel)</i>

## OTROS PRODUCTOS

<b>TEQUIL WAX</b>	Desparafinante-desengrasante de alto poder diluyente. <i>(A granel)</i>
<b>TEMAN ELEC</b>	Antihumedad dieléctrico para prevenir la humedad de circuitos eléctricos. <i>(En aerosol)</i>
 <b>TEMAN FOAM DEP</b>	Antiespumante. <i>(A granel)</i>



## JABONES DE MANOS

<b>TEMAN C / TEMAN HAND</b>	Pastas de manos con granos de arrastre y olor a esencias frutales.	<b>TEMAN E / TEMAN B</b> 	Jabones líquidos para manos.
<b>TEMAN ORANGE / TEMAN C LICUADO</b>	Geles viscosos con granos de arrastre y olor agradable.	<b>TEMAN DERMOGEL NEUTRO</b>  	Jabón líquido con pH neutro, elevada dermoprotección, hidratación y suavidad.
<b>TEMAN NÁCAR</b> 	Jabón líquido nacarado con olor a esencias.	<b>TEMAN PROTEC</b> 	Crema protectora para las manos que protege de la suciedad y de los productos agresivos.



## ABSORBENTES

<b>KENBI SORB</b>	Absorbente industrial orgánico elaborado con turba natural para eliminar y absorber hidrocarburos (aceites, disolventes, combustibles,...) que se hayan vertido accidentalmente en gasolineras, talleres, fábricas...
<b>TEMAN ABS</b> 	Absorbente industrial natural fabricado a partir de una mezcla seleccionada de arcillas minerales naturales, diseñado para absorber líquidos que se hayan vertido accidentalmente (ácidos, álcalis, detergentes, aceites, derivados del petróleo, ...)
<b>TEMAN AQUASORB</b> 	Absorbente industrial para recoger vertidos en base acuosa.

## INDUSTRIA DEL MECANIZADO Y ESTAMPACIÓN



## LIMPIADOR DE DEPÓSITOS DE FLUIDOS DE CORTE

**KORTEMAN LD**



Limpiador de depósitos de fluidos de corte con propiedades emulgentes y antiespumantes.



## LUBRICANTES/REFRIGERANTES PARA MECANIZADOS Y/O RECTIFICADOS

<b>KORTEMAN BB</b>	Lubricante-refrigerante de corte con biocidas emulsionable en agua (Taladrina Blanca) para mecanizados de acero y fundición (aceros y férreos).	<b>KORTEMAN XZ</b>	Lubricante-refrigerante de corte semisintético, exento de nitritos, estable en aguas duras, soluble en agua y biostático para mecanizado de acero y fundición (aceros y férreos), aleados y aluminio.
<b>KORTEMAN EP</b>	Lubricante-refrigerante de corte soluble en agua y biostático para mecanizado de acero y fundición (aceros y férreos) y aluminio, cobre, bronce y latón.	<b>KORTEMAN E</b>	Lubricante-refrigerante de corte sintético, soluble en agua para mecanizado de acero y fundición (aceros y férreos), de aluminio, cobre, bronce, latón y rectificado de acero y fundición (aceros y férreos).
<b>KORTEMAN X</b>	Lubricante-refrigerante de corte semisintética, exento de nitritos, soluble en agua y biostático para mecanizado de acero y fundición (aceros y férreos), aleados y aluminio.	<b>KORTEMAN SN</b>	Refrigerante de corte exento de nitritos, sintético, soluble en agua y biostático para rectificado de acero y fundición (aceros y férreos).
<b>KORTEMAN V</b>	Refrigerante de corte sintético, biostático de color verde para rectificadores de aceros y fundición y corte en sierras de cinta.		

## LUBRICANTES DE ESTAMPACIÓN METÁLICA EN BASE VEGETAL (NO VOLÁTILES)

<b>KORTEMAN PRESSOIL</b>	Lubricante de embutición muy eficaz que protege los utillajes y evita rebabas en operaciones de punzonado de aluminio y de deformación metálica poco exigentes sin arranque de viruta (corte, embutición y doblado) de aceros.	<b>KORTEMAN PRESSOIL 50</b>	Lubricante de embutición muy eficaz que protege los utillajes y evita rebabas en operaciones de deformación metálica exigentes (espesor chapa de 1-2 mm) sin arranque de viruta (corte, embutición y doblado) de aceros y cobre.
--------------------------	--	-----------------------------	--

## LUBRICANTES DE ESTAMPACIÓN METÁLICA EN BASE VEGETAL (VOLÁTILES)

<b>KORTEMAN LV 10 / KORTEMAN LV SP</b>	Lubricantes volátiles en base vegetal para operaciones de deformación metálica sin arranque de viruta (corte, embutición y doblado) de aleaciones ligeras, aceros, aceros revestidos, chapas en estructura sandwich.
--	--

## LUBRICANTES DE ESTAMPACIÓN METÁLICA EN BASE VEGETAL (EMULSIONABLE EN AGUA)

<b>KORTEMAN EMB 100</b>	Lubricante de extrema presión emulsionable en agua con alta resistencia a las presiones de trabajo para operaciones de deformación metálica severas sin arranque de viruta (corte, embutición y doblado) de aceros.
-------------------------	---





**INTEMAN**  
*Laboratorios*

## Quiénes somos

Laboratorios Inteman es una empresa líder en investigación, diseño, producción y distribución de productos ecológicos, biotecnológicos y químicos, fundada en el año 1980.



INTEMAN contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente diseñando productos de limpieza general y mantenimiento industrial; ecológicos, eficaces y seguros.

- Contribuimos en la **sostenibilidad del medio ambiente**; minimizamos el impacto medioambiental.
- Contribuimos en la reducción de los impactos negativos sobre la **salud humana**; reducimos el uso de productos corrosivos y nocivos.
- Contribuimos en la adquisición de **productos innovadores, eficaces y seguros**; ecoetiquetados, con registro alimentario, hipoalergénicos.

## NUESTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS

**TEMAN**; Productos para el mantenimiento industrial (lubricantes, grasas, jabones de manos,...)

**KORTEMAN**; Fluidos y refrigerantes de corte (sin nitritos y en base a aceites vegetales)

**TECONS**; Aditivos, impermeabilizantes, productos para la construcción.

**TEQUIL**; Limpiadores, desengrasantes, desinfectantes, desincrustantes...

**TEPAINT**; Recubrimientos superficiales (en base de agua, en base disolventes...)

**BIOTEMAN**; Productos biológicos de limpieza, desengrasantes, absorbentes,...

**KENBI**; Productos biotecnológicos de limpieza, de tratamientos de canalizaciones y trampas de grasa,...

**NANODOR**; Ambientadores y desodorizantes.



Registro alimentario



Registro ecoetiqueta europea



Producto sin pictogramas



Producto ecodiseñado



Producto bio incorpora enzimas y/o microorganismos

## OFICINAS Y LABORATORIOS INTEMAN, S.A.

Lermandabide, 23 (Pl. Júndiz)  
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava) SPAIN  
Tel.: (+34) 945 292 100  
e-mail: inteman@inteman.com

[www.inteman.com](http://www.inteman.com)  
[www.kenbi.eu](http://www.kenbi.eu)  
[www.nanodor.com](http://www.nanodor.com)  
[www.piperapid.eu](http://www.piperapid.eu)



LINE-EN ISO 9001  
ER-0486/1997



UNE-EN ISO 14001  
GA-0070/1999



VDM-03/025



UNE-EN ISO 14006  
ED-0006/2009

Rev 03  
01/04/19